

Le GUIDE HORS SÉRIE

DOMOTIQUE et VIDÉO SURVEILLANCE




DOMOTIQUE



VIDÉO SURVEILLANCE



INFORMATIQUE



Toujours une solution d'avance.

Votre grossiste spécialiste de la Connectique,
des Réseaux et des Accessoires Informatiques

Votre grossiste spécialiste de la connectique, des réseaux et des accessoires informatiques.



LES AVANTAGES C.U.C.

- Des alternatives aux grandes marques, vous permettant de meilleures marges
- 4 500 références à votre disposition
- Plus de 1 000 nouveautés chaque année pour dynamiser vos ventes
- Une équipe commerciale compétente à votre disposition
- 18 ans d'expérience à votre service

UNE PLATE-FORME DE DISTRIBUTION EFFICACE

- Taux de disponibilité de plus de 98%
- Plus de 3 800 m² de stock



UNE LOGISTIQUE UNIQUE

Nous mettons à votre disposition une palette de services vous permettant d'être encore plus efficace auprès de vos clients :

- Livraison en 24 heures Chrono
- Livraison garantie le lendemain avant 13h
- Livraison directe chez votre client avec le bon de livraison à votre enseigne.

(Contactez-nous pour les modalités)



UNE EQUIPE COMMERCIALE À VOTRE ECOUTE

- Un plateau commercial est à votre disposition du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
- Ayant la disponibilité pour première mission, nos vendeurs-conseil répondent aux demandes de devis, de conseils techniques et vous guident efficacement dans vos choix produits ainsi qu'auprès des différents services CUC.



*Attention nous consulter pour toute commande supérieur à 30Kg

CAMERA IP PROFESSIONNELLE MOBOTIX M22M



Réf. : 047100

La solution la plus performante pour la surveillance sur Réseau IP en extérieur ou en intérieur.

Livrée avec son injecteur POE simple à installer.

- 1 capteur optique couleur 1,3 Mpixel
- 30 images/seconde en format CIF (320 x 240) et VGA (640 x 480)
- 12 images/secondes en Mégapixel (1280 x 960)
- Sensibilité 1 Lux à 1/60 de secondes

ENREGISTREUR VIDÉO SURVEILLANCE MPEG4



Réf. : 050977

- 4 canaux vidéo et 1 voie audio en MPEG4
- Double sortie vidéo BNC et VGA HD15
- Sécurité et fiabilité des enregistrements
- 4 entrées vidéo en BNC
- Vitesse d'enregistrement DI : 50 CIF : 100 FPS
- Dimensions: (L) 290mm x (L) 180mm x (H) 52mm

MODULES EXTERNES

Ces modules sont à placés sur prise de courant. Chaque module possède une adresse qui permet d'être piloté soit par une télécommande, par un PC via la réf. 040830, ou centralisé par la centrale d'alarme via la réf. 048010.

Réf. : 048021

